

Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 6  
 Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 6

| Abmessungen / Dimensions  |  | Material / Material Grade |               | Abmessungen / Dimensions  |  | Material / Material Grade |               |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------|
| Nennweite / Nominal Width |  | S235JRG2 1.0038           | P250GH 1.0460 | Nennweite / Nominal Width |  | S235JRG2 1.0038           | P250GH 1.0460 |
| DN                        |  |                           |               | DN                        |  |                           |               |
| 10                        |  |                           | ✓             | 400                       |  |                           | ✓             |
| 15                        |  |                           | ✓             | 450                       |  |                           | ✓             |
| 20                        |  |                           | ✓             | 500                       |  |                           | ✓             |
| 25                        |  |                           | ✓             | 600                       |  |                           | ✓             |
| 32                        |  |                           | ✓             | 700                       |  |                           | ✓             |
| 40                        |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 50                        |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 65                        |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 80                        |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 100                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 125                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 150                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 200                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 250                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 300                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |
| 350                       |  |                           | ✓             |                           |  |                           |               |

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials

### Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 10  
 Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 10

| Abmessungen / Dimensions  |        | Material / Material Grade |                  |
|---------------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Nennweite / Nominal Width |        | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 |
| DN                        |        |                           |                  |
| DN<50                     | =PN 40 |                           |                  |
| DN50-200                  | =PN 16 |                           |                  |
| 200                       |        |                           | ✓                |
| 250                       |        |                           | ✓                |
| 300                       |        |                           | ✓                |
| 350                       |        |                           | ✓                |
| 400                       |        |                           | ✓                |
| 450                       |        |                           | ✓                |
| 500                       |        |                           | ✓                |
| 600                       |        |                           | ✓                |
| 700                       |        |                           | ✓                |

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

### Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 16  
 Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 16

| Abmessungen / Dimensions  |        | Material / Material Grade |                  |
|---------------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Nennweite / Nominal Width |        | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 |
| DN                        |        |                           |                  |
| DN<50                     | =PN 40 |                           |                  |
| 50                        |        |                           | ✓                |
| 65                        |        |                           | ✓                |
| 80                        |        |                           | ✓                |
| 100                       |        |                           | ✓                |
| 125                       |        |                           | ✓                |
| 150                       |        |                           | ✓                |
| 200                       |        |                           | ✓                |
| 250                       |        |                           | ✓                |
| 300                       |        |                           | ✓                |
| 350                       |        |                           | ✓                |
| 400                       |        |                           | ✓                |
| 450                       |        |                           | ✓                |
| 500                       |        |                           | ✓                |
| 600                       |        |                           | ✓                |
| 700                       |        |                           | ✓                |

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials

### Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 25  
 Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 25

| Abmessungen / Dimensions  |        | Material / Material Grade |                  |
|---------------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Nennweite / Nominal Width |        | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 |
| DN                        |        |                           |                  |
| DN<200                    | =PN 40 |                           |                  |
| 200                       |        |                           | ✓                |
| 250                       |        |                           | ✓                |
| 300                       |        |                           | ✓                |
| 350                       |        |                           | ✓                |
| 400                       |        |                           | ✓                |
| 450                       |        |                           | ✓                |
| 500                       |        |                           | ✓                |
| 600                       |        |                           | ✓                |

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials

Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 40  
*Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 40*

| Abmessungen / Dimensions  |  | Material / Material Grade |                  | Abmessungen / Dimensions  |                                   | Material / Material Grade |                  |
|---------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| Nennweite / Nominal Width |  | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 | Nennweite / Nominal Width | Rohranschlussmaße / Pipe Diameter | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 |
| DN                        |  |                           |                  | DN                        | mm                                |                           |                  |
| 10                        |  |                           | ✓                | 400                       |                                   |                           | ✓                |
| 15                        |  |                           | ✓                | 450                       |                                   |                           | ✓                |
| 20                        |  |                           | ✓                | 500                       |                                   |                           | ✓                |
| 25                        |  |                           | ✓                | 600                       |                                   |                           | ✓                |
| 32                        |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 40                        |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 50                        |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 65                        |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 80                        |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 100                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 125                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 150                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 200                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 250                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 300                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |
| 350                       |  |                           | ✓                |                           |                                   |                           |                  |

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
*Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials*

Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 63  
 Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 63

| Abmessungen / Dimensions  |         | Material / Material Grade |                  |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nennweite / Nominal Width |         | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 |
| DN                        |         |                           |                  |
| DN<50                     | =PN 100 |                           |                  |
| 50                        |         |                           | ✓                |
| 65                        |         |                           | ✓                |
| 80                        |         |                           | ✓                |
| 100                       |         |                           | ✓                |
| 125                       |         |                           | ✓                |
| 150                       |         |                           | ✓                |
| 200                       |         |                           | ✓                |
| 250                       |         |                           | ✓                |
| 300                       |         |                           | ✓                |
| 350                       |         |                           | ✓                |
| 400                       |         |                           | ✓                |

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials

Lieferprogramm / Range of Delivery

Blindflansche EN 1092-1 Typ 05 PN 100  
 Blindflanges EN 1092-1 Type 05 PN 100

| Abmessungen / Dimensions  | Material / Material Grade |                  |
|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Nennweite / Nominal Width | S235JRG2<br>1.0038        | P250GH<br>1.0460 |
| DN                        |                           |                  |
| 10                        |                           | ✓                |
| 15                        |                           | ✓                |
| 20                        |                           | ✓                |
| 25                        |                           | ✓                |
| 32                        |                           | ✓                |
| 40                        |                           | ✓                |
| 50                        |                           | ✓                |
| 65                        |                           | ✓                |
| 80                        |                           | ✓                |
| 100                       |                           | ✓                |
| 125                       |                           | ✓                |
| 150                       |                           | ✓                |
| 200                       |                           | ✓                |
| 250                       |                           | ✓                |
| 300                       |                           | ✓                |
| 350                       |                           | ✓                |

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials