

Lieferprogramm / Range of Delivery

Rohrbogen DIN 2605-1, Bauart 3, 90° / Elbows DIN 2605-1, Type 3, 90°

Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade		Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade		Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade									
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH								
mm	mm			mm	mm			mm	mm										
21,3	2,0	✓	✓	42,4	6,3		✓	63,5	2,9		✓								
	3,2	✓	✓																
	3,6		✓																
	4,0		✓																
25,0	2,3		✓	44,5	2,6		✓	70,0	2,9		✓								
					3,6		✓		3,6	✓	✓								
			4,0			✓			5,0	✓									
			4,5		✓														
			5,0			✓													
			6,3			✓													
26,9	2,3	✓	✓	48,3	2,6	✓	✓	76,1	2,9	✓	✓								
	2,6		✓			3,2	✓			✓	3,2	✓	✓						
	2,9		✓			3,6	✓			✓	3,6	✓	✓						
	3,2	✓	✓			4,0	✓			✓	4,0	✓	✓						
	4,0		✓			4,5	✓			✓	4,5	✓	✓						
	5,0	✓				5,0	✓			✓	5,0	✓	✓						
	7,1	✓				6,3	✓			✓	5,6	✓	✓						
30,0	2,6		✓			51,0	2,6				✓	82,5	3,2		✓				
	3,2		✓																
31,8	2,6		✓							57,0	2,9			✓	✓	88,9	3,2	✓	✓
														4,0	✓			✓	4,0
			5,0	✓	✓			4,5	✓					✓					
			6,3	✓	✓			5,0	✓					✓					
33,7	2,6	✓	✓	60,3	2,9			✓	✓	101,6	3,6			✓	✓				
	3,2		✓					3,2	✓					✓	3,6	✓	✓		
	3,6		✓					3,6	✓					✓	6,3	✓	✓		
	4,0		✓					4,0	✓					✓	7,1	✓	✓		
	4,5		✓			4,5	✓	✓	8,0			✓	✓						
	5,6	✓				5,0	✓	✓	10,0			✓	✓						
	6,3		✓			6,3	✓	✓	12,5			✓	✓						
7,1	✓		7,1	✓	✓														
38,0	2,6		✓	51,0	2,6		✓	95,0	3,6										
	3,2		✓																
	4,0	✓																	
42,4	2,6	✓	✓			57,0	2,9			✓	✓	101,6	3,6	✓	✓				
	3,2		✓							4,0	✓			✓	6,3	✓	✓		
	3,6	✓	✓							5,0	✓			✓	10,0	✓	✓		
	4,0		✓							6,3	✓			✓					
	4,5		✓							7,1	✓			✓					
										8,0	✓			✓					
										10,0	✓			✓					
			14,0							✓	✓								

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

Rohrbogen DIN 2605-1, Bauart 3, 90° / Elbows DIN 2605-1, Type 3, 90°

Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade		Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade		Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade			
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH	Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH		
mm	mm			mm	mm			mm	mm				
108,0	3,6	✓	✓	139,7	8,0		✓	219,1	10,0		✓		
	4,5		✓		8,8		✓		12,5		✓		
	5,0		✓		10,0		✓		14,2		✓		
	6,3		✓		12,5		✓		244,5	6,3		✓	
	7,1		✓		14,2		✓			267,0	6,3		✓
	8,0		✓		152,4	4,5					✓	273,0	5,0
	8,8		✓			7,1	✓			6,3	✓		✓
114,3	3,6	✓	✓	159,0	4,5	✓	✓	7,1	✓	✓	✓		
	4,0		✓		6,3		✓	8,8		✓	✓		
	4,5		✓		8,8		✓	10,0		✓	✓		
	5,0	✓			10,0		✓	168,3	4,0		✓	✓	
	5,6		✓		323,9	4,5	✓		✓	5,0		✓	✓
	6,3		✓	5,0			✓		5,6		✓	✓	
	7,1		✓	5,6			✓		6,3		✓	✓	
	8,0		✓	7,1			✓		7,1		✓	✓	
	8,8		✓	8,0			✓	8,0		✓	✓		
	10,0		✓	8,8		✓	355,6	5,6	✓	✓	✓		
	12,5		✓	10,0		✓		7,1	✓	✓	✓		
	14,2		✓	11,0		✓		8,8		✓	✓		
	121,0	4,0		✓	12,5			✓	10,0		✓	✓	
127,0		4,0		✓	177,8	10,0			✓	12,5		✓	
		4,0		✓		193,7	5,6		✓	8,0		✓	
133,0	4,0	✓	✓	8,0			✓	8,8		✓	✓		
	5,0		✓	10,0			✓	10,0		✓	✓		
	6,3		✓	219,1	12,5			✓	4,5	✓	✓	✓	
	8,0		✓		4,5		✓	✓	6,3	✓	✓	✓	
	8,8		✓		6,3		✓	8,0		✓	✓		
10,0		✓	8,0			✓	8,8		✓	✓			
139,7	4,0	✓	✓		8,8		✓	406,4	6,3	✓	✓	✓	
	4,5		✓	419,1	10,0		✓		8,0	✓	✓	✓	
	5,0		✓		4,5	✓	✓		10,0		✓	✓	
	5,6		✓		6,3		✓		12,5		✓	✓	
	6,3		✓		8,0		✓		14,2		✓	✓	
	7,1		✓		8,8		✓					✓	

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Lieferprogramm / Range of Delivery

Rohrbogen DIN 2605-1, Bauart 3, 90° / Elbows DIN 2605-1, Type 3, 90°

Abmessungen / Dimensions		Material / Material Grade	
Außen Ø / Outside Ø	Wanddicke / Wallthickness	St 37.0/ S235	St 35.8// P235GH
mm	mm		
457,2	6,3	✓	✓
	10,0		✓
508,0	6,3	✓	✓
	11,0		✓
559,0	12,5		✓
610,0	6,3	✓	✓
	12,5		✓
711,2	7,1	✓	✓

Sortimentsangaben unter Vorbehalt/Assortment subject to change

Fragen Sie uns auch nach Zwischenabmessungen, Sondermaßen und weiteren Werkstoffen /  
 Ask us also for intermediate sizes, special dimensions and other materials